

本市部分河道沟渠漂杂物、岸坡堆垃圾、护栏遭损坏

河道“小环境”考验治理“真功夫”

文/摄 记者 狄慧



东丽区小白房渠



河北区月牙河畔



河东区北塘排水水

本市河道水系纵横,在各级河(湖)长办公室持续发力下,全市水环境治理取得显著成效,津城水清河畅、岸绿景美的生态画卷徐徐展开,市容环境整体面貌焕然一新。然而,在城市整洁亮丽的背后,仍有部分河道沟渠存在环境治理不到位、设施破损严重等问题,不仅影响城市整体形象,更给周边居民生活带来安全隐患,亟待相关部门高度重视、切实解决。市民纷纷呼吁,相关部门应进一步加强日常巡查监管,及时修复破损设施,真正把河道管护工作落到实处、抓出长效。

东丽区小白房渠: 沟渠漂浮杂物 岸坡堆满垃圾

市民赵先生家住东丽区金丽道附近,每天上班途经津蓟高速联络线。在紧邻辰峰电力安装公司一侧的绿地中,一条长约60米的小白房渠的环境问题,成了他的“烦心事”。赵先生发现,沟渠内长期漂浮着塑料袋、饮料瓶等杂物,沟渠尽头两岸的空地上更是堆积了大量生活垃圾与废弃杂物,不仅气味难闻,也破坏了周边生态环境。

接到市民反映后,记者第一时间赶赴现场实地探访。站在闸口望去,宽约四五米的沟渠水面上,漂浮物随处可见,水体观感较差。渠尽头两岸绿地内,废纸、塑料袋、破旧衣物等垃圾随意堆放,与周边整洁的绿地环境格格不入。由于该区域位置偏僻,过往行人较少,环境问题关注度低,杂物也未能得到及时清理。附近市民张先生表示,这类脏乱现象并非偶然,而是隔三差五就会出现,一方面是部分人员随意丢弃,另一方面也与日常巡查不及时密切相关。

针对这一问题,记者联系了属地金钟街河(湖)长办公室。工作人员接到反映后迅速行动,第一时间赶赴现场核查情况,并调集人员、调配机械设备,对沟渠内漂浮杂物和岸边堆积垃圾进行

全面清理清运,现场环境得到初步改善。工作人员表示,下一步将加大该区域日常巡查频次,细化管护责任,健全长效管理机制,坚决杜绝垃圾乱堆、水体脏乱现象反弹。

河北区月牙河畔: 护栏损坏两年 安全隐患突出

在河北区金钟河大街与泰兴路交口一侧的月牙河岸边,一段长约四五十米的灰色铁质护栏,存在严重安全隐患。记者在现场看到,靠近闸口的部分护栏被更换为绿色网状护栏,其中两扇总长近3米的护栏出现明显扭曲、倾斜,摇摇欲坠。

据附近原冰里小区居民孙女士介绍,护栏损坏问题已存在近两年时间。其间虽经过相关部门维修,但没过多久便再次遭到人为破坏,始终未能彻底解决。采访中,记者看到有市民带着孩子在仅几十厘米宽的岸边小心行走,身旁就是倾斜破

损的护栏,稍有不慎就可能发生意外,十分危险。据了解,闸口处更换绿色网状护栏,本意是方便工作人员日常巡查作业,但不少市民为打捞鱼虫擅自进入河道区域,多次人为损坏护栏,既破坏公共设施,也将自身置于危险之中。

记者将相关情况反馈至建昌道街河(湖)长办公室。工作人员坦言,此前已对损坏护栏进行过多次维修,但因人为破坏频繁,问题反复出现,且对于护栏具体设置单位,目前仍需进一步核实。工作人员表示,接到反映后,将立即联合社区居委会赶赴现场,对倾斜扭曲护栏张贴安全警示标识,提醒市民远离危险区域,切勿擅自进入河道,严防安全事故发生。

河东区北塘排水水: 千米护栏多处破损 维护缺口显尴尬

在快速路昆仑路去往外环东路方向,与博山道平行的北塘排水河畔,一

段长约1.5千米的铁质河道护栏,如今已是“伤痕累累”。记者驱车沿岸走访看到,护栏多处出现损坏、缺失、锈蚀、倾倒等问题,破损豁口大则五六米、小则半米左右。部分空心护栏锈蚀严重,失去防护功能,个别缺失位置虽用铁板临时封堵,但仍有多处豁口可供行人随意进入河坡。

与此同时,河坡区域垃圾杂物堆积,与本应整洁的河道环境形成强烈反差。河道护栏本是守护市民安全的“生命线”,如今却因维护缺口、人为破坏沦为“摆设”。记者就管护责任、设施维护等问题,采访了属地鲁山道街河(湖)长办公室。经工作人员核实,该河段确属鲁山道街管辖范围,护栏为几年前由企业赞助安装,因后期管护责任未落实、维护资金不到位,加之人为破坏频繁,才出现如今大面积损坏的情况。工作人员表示,下一步将制定分段维修方案,逐步对破损护栏进行修复,全力消除安全隐患。

采访手记

城市治理,于细微处见精神,于精细中显温度。一条条河道,串联起城市的生态脉络,也承载着市民对美好生活的向往。希望相关部门以此次问题曝光为契机,举一反三,全面排查,对辖区内河道沟渠开展拉网式整治,做到问题早发现、早处理、早清零,真正把河(湖)长制落到实处、落到细处。也期待每一位市民都能成为河道环境的守护者、监督者,共同抵制不文明行为,让每一段河道都整洁有序,每一处设施都安全完好,让津城碧水长流、美景常在,让民生福祉在水环境治理中不断升温。



400米慧捷路“千疮百孔” 居民出行“步步惊心”

金钟街道办:先期临时修补 计划年内全面翻修改造

编辑同志:

我是东丽区金隅金玉府小区居民,小区门外就是慧捷路。我家门口这段慧捷路长度不足400米,却长期存在路面坑洼不平、路边停车秩序混乱的问题,严重影响居民正常出行。在这数百米的道路上,分布着三十多处大小坑洼,车辆行驶至此如同“考驾照”,极大考验驾驶技术。除此之外,我还看见过多名骑电动自行车的市民因路面不平摔倒。希望相关部门能够高度关注此事,尽快对破损道路进行修复整治,保障居民出行安全。 市民孙先生

道办事处,有工作人员回应称市民反映问题属实。慧捷路属于大毕庄村的乡村道路,由金钟街道负责管理维护。路段附近有金隅地产在建的商业综合体,预计今年投入运营。针对道路破损问题,目前街道办已联合区住房建设委等四家单位,计划在年内综合体开业前,对慧捷路实施雨污分流道路改造工程,届时将对道路进行全面翻修,彻底解决路面坑洼破损问题。在整体改造实施前,街道办将联系相关部门采取临时修补措施,通过垫砖、填充沥青等方式填补路面坑洞,及时消除隐患,保障市民日常安全出行。 文/摄 记者 胡智伟



清理前



清理后

编辑同志:

河东区六纬路与十二经路交口,靠近华润万家超市一侧,便道上有一处胳膊粗细的线缆,锯断后线缆的线头没有包裹,裸露在外。遗留的线缆头凸起于地面,稍不注意还容易绊倒行人。此问题已存在多日,希望相关产权单位能尽快进行处理。 市民刘先生

记者调查

3月12日,记者来到河东区六纬路与十二经路交口,在路口西北角一侧的便道上,记者看到了刘先生反映的这段遗留在地面上的线缆。线缆头凸起于地面约6厘米、直径约8厘米。锯断的线缆里面有

三股线头裸露在外。线缆位置紧挨盲道,稍不注意就很容易绊倒人。

记者在现场联系了属地河东城区管委,想了解该线缆的产权单位情况,相关科室核实情况后回复记者说,该点位为市管道路,建议记者询问市道路桥梁有关部门,进一步了解该线缆的产权单位。随后,记者与市城市道路桥梁管理事务中心取得联系,该中心业务科室核实情况后表示,为确保行人通行安全,他们已责成下属单位对该点位线缆进行了清除,对便道路面进行了修复。3月16日,记者再次来到该点位看到,路面已恢复平整通畅。

文/摄 记者 庄媛

民有所呼 我有所应

通讯箱基座被修复

3月11日本版《镜头说事》栏目刊登图片,反映河东区八经路上一处通讯机箱基座受损、机箱转向问题。

近日记者回访看到,相关通信部门已对受损的机箱基座进行了重新垒砌,转向的机箱也调整至正确位置。

文/摄 记者 刘波



街边小公园 环境有点差

主管部门介入 督促产权单位尽快清理

编辑同志:

在河西区奉化道与闽侯路交口,晶采大厦南侧,有一处街边小公园,里面设有长椅、石凳等休闲设施,经常有附近居民到此处晒太阳、休闲。但据我观察,一年以来,这里的环境卫生长期无人清理,果皮纸屑随处可见,粪便堆积不见清理,十分影响城市形象。 市民孟女士

记者调查

3月12日上午,记者来到河西区奉化道与闽侯路交口,找到了孟女士提及的街边小公园。这个小公园面积有两三百平方米,靠近晶采大厦一侧设有休闲长凳,几名老人正坐在凳子上晒太阳。中间有几组绿化池,但是每个绿化池内都有大量宠物粪便,小公园四周还散落着一些果皮纸屑。

3月13日上午,记者联系了河西区



城市管理委员会,该委园林绿化科工作人员核实情况后回复记者表示,反映人提及的点位产权应该属于晶采大厦。该委另一位工作人员再次确认后,回复记者表示,这个街边绿化点位日常养护扫保由晶采大厦负责,他们已督促对方尽快将现场清理干净,并加强维护清洁,为居民创造干净整洁的绿化环境。

文/摄 记者 刘波

自行车占位 充电有点难

属地社区:将引导车辆分流 提高充电位利用率

编辑同志:

我住在河北区振德里9号楼。我家楼下有一处充电车棚,设有大约10个充电接口。这个车棚本是缓解小区电动自行车充电难题的民生实事。可自从车棚投入使用后,许多普通自行车长期停放在充电区域内,严重挤占了电动自行车的充电空间。每到晚上居民集中充电时段,常常出现“无位可充”的情况,给日常出行带来不便。希望社区能够重视并加以解决。 市民李先生

记者调查

3月13日,记者联系到河北区望海楼街振德里社区。社区工作人员表示高度重视居民反映的问题,已第一时间开展核查工作。3月15日,社区工作人员回复记者称,他们利用周末时间联合小区物业人员多次前往现场实地查看,确认车棚内确实存在自行车占用充电车位的现象。

据社区工作人员解释,该处充电车棚是在原有老旧车棚基础上改造而来,充电设施建设企业在选址施工时,优先选择小区内已有的车棚进行加装升级,并非新建场地。改造之前,该车棚内自行车和电动自行车混放。加装充电设备后,部分自行车车主提出异议,认为自己的车辆仍有停放。针对部分居民提出新建充电车棚的



建议,社区工作人员表示,目前充电设施建设仍以配合企业改造升级为主,企业在选址时依旧优先利用原有车棚进行改装。据了解,目前振德里小区内全部充电接口共计20个。

社区工作人员表示,下一步将联合物业在车棚内增设明显提示牌,引导自行车车主将车辆移至小区内其他露天停车区域,最大限度将充电空间留给有需要的居民;同时提醒充电车主在车辆充满电后及时挪车,提高充电车位的循环利用率,保障更多居民能够便捷充电,让民生实事真正办好办实。 记者 胡智伟 视频截图由居委会提供

镜头说事



交通警示牌图案缺失

市民赵女士反映,南开区鼓楼西街由西向东方向,路边设立的一面交通警示牌牌面上,部分覆膜出现脱落缺失,希望有关部门尽快修复。 文/摄 记者 刘波



休闲坐凳仅剩支架

市民刘女士反映,红桥区南运河南路与大丰路交口,设置在人行道上的金属休闲坐凳,凳面缺失,仅剩一个支架,市民无法正常使用,希望有关部门尽快修复。 文/摄 记者 庄媛



基座移位妨碍通行

市民高先生反映,河西区新围堤道与重华大街交口附近人行道上,一块曾用于设置果皮箱基座的长方形石材出现移位,妨碍行人及车辆通行,希望相关部门尽快处理。 文/摄 记者 狄慧



桥面涂层多处破损

市民石先生反映,河北区靖江桥桥面上的红色涂层出现多处破损,希望相关部门抓紧修补。 文/摄 记者 胡智伟

本版相关稿件线索由市政府办公厅、津云新媒体《政民零距离》栏目提供。
http://ms.enorth.com.cn/zmljl/